

DOOR BOOK

GLOBALES 
Su hogar, nuestra razón de ser

Su
hogar,
nuestra
razón
de
ser





Puerta de Melamina



Puertas de calidad que se acoplan a la medida de sus proyectos.



Amaretto

- Medidas de 0.65 mts hasta 0.95 mts ancho
- Láminas de fibra de madera tratada resistente a la humedad, con acabado laminico texturizado.
- Estructura de madera seca al horno.
- Relleno sólido de poliestireno expandido.
- Refuerzo para cerradura en 1 de sus lados.
- Veta en dirección vertical hasta 2.4 mts de altura máxima.
- Veta en dirección horizontal hasta 2.13 mts de altura máxima.
- Diseño minimalista.



Sienna

- Medidas de 0.65 mts hasta 0.95 mts ancho
- Láminas de fibra de madera tratada resistente a la humedad, con acabado laminico texturizado.
- Estructura de madera seca al horno
- Relleno sólido de poliestireno expandido
- Refuerzo para cerradura en 1 de sus lados
- Veta en dirección vertical para 2.13 mts de altura máxima
- Veta en dirección horizontal para 2.40 mts de altura máxima
- Diseño minimalista



Ártico

- Medidas de 0.65 mts hasta 0.95 mts ancho
- Láminas de fibra de madera tratada resistente a la humedad, con acabado laminico texturizado.
- Estructura de madera seca al horno
- Relleno sólido de poliestireno expandido
- Refuerzo para cerradura en 1 de sus lados
- Veta en dirección vertical para 2.13 mts de altura máxima
- Veta en dirección horizontal para 2.40 mts de altura máxima
- Diseño minimalista



Wengué

- Medidas de 0.65 mts hasta 0.95 mts ancho y hasta 2.40 mts de largo
- Láminas de fibra de madera tratada resistente a la humedad, con acabado laminico texturizado.
- Estructura de madera seca al horno
- Relleno sólido de poliestireno expandido
- Refuerzo para cerradura en 1 de sus lados
 - Veta en dirección vertical
 - Diseño minimalista



Volcano

- Medidas de 0.65 mts hasta 0.95 mts ancho y hasta 2.40 mts de largo
- Láminas de fibra de madera tratada resistente a la humedad, con acabado laminico texturizado.
- Estructura de madera seca al horno
- Relleno sólido de poliestireno expandido
- Refuerzo para cerradura en 1 de sus lados
- Veta en dirección vertical
- Diseño minimalista



Puertas Moldeadas

Puertas de tableros moldeados de fibra de madera de alta densidad, unidas a través de un bastidor de madera sólida.



Colonial / 6 TB

- Medidas desde 0.60 hasta 1.00 Mts. De ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas texturadas HDF con veta imitación madera marca Masonite®.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno semisólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser pintada de cualquier color sólido.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.



Cremona
C/Veta

- Medidas desde 0.60 Mts. Hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas texturadas HDF con veta imitación madera marca Masonite®.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno semisólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser pintada de cualquier color sólido.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.




Carmel
HDF

- Medidas desde 0.60 Mts. Hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas texturadas HDF con veta imitación madera marca Masonite®.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno semisólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser pintada de cualquier color sólido.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.




Borderío
5 TB

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.90 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas texturadas HDF con veta imitación madera marca Masonite®.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno semisólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser pintada de cualquier color sólido.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.



Lucero

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.90 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas lisas HDF marca Masonite®.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno semisólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser pintada de cualquier color sólido.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Diseño minimalista.



Amparo HDF

- Medidas desde 0.60 Mts. Hasta 0.90 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
 - Láminas lisas HDF marca Masonite®.
- Estructura de madera importada seca al horno.
 - Relleno semisólido de poliestireno expandido.
 - Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser pintada de cualquier color sólido.
 - Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
 - Diseño minimalista.



Rosario HDF

- Medidas desde 0.60 Mts. Hasta 0.90 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
 - Láminas lisas HDF marca Masonite®.
- Estructura de madera importada seca al horno.
 - Relleno semisólido de poliestireno expandido.
 - Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser pintada de cualquier color sólido.
 - Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
 - Diseño minimalista.




Amparo Texturizada

Colores disponibles:
Wengue y Silver

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.90 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas texturadas HDF con veta imitación madera marca Masonite®.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno semisólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser pintada de cualquier color sólido.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Diseño minimalista.

Lisa HDF



- Medidas desde 0.60 Mts. Hasta 0.90 Mts. De ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas lisas HDF marca Masonite®.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno semisólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser pintada de cualquier color sólido.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.

Puerta sólida enchapada

Puertas fabricadas con chapas de madera duras, de origen sudamericano.

Pormade

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.07 Mts. de alto.
- Producto importado.
- Puerta sólida de ingeniería, enchapada en madera preciosa.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- Molduras de madera sólida en alto relieve.





Pormade
12 visores

- Medidas desde 0.90 Mts. hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.07 Mts. de alto.
 - Producto importado.
- Puerta sólida de ingeniería, enchapada.
 - Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
 - Molduras de madera sólida en alto relieve.



Radiata
Clear

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.90 Mts. de ancho y hasta 2.07 Mts. de alto.
 - Producto importado.
- Puerta sólida de ingeniería, enchapada en madera preciosa.
 - Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.



Radiata Clear

2 paneles curvos

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.90 Mts.de ancho y hasta 2.07 Mts. de alto.
- Producto importado.
- Puerta sólida de ingeniería, enchapada en madera radiata.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.



Radiata Clear

2 paneles rectos

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.90 Mts.de ancho y hasta 2.07 Mts. de alto.
- Producto importado.
- Puerta sólida de ingeniería, enchapada en madera radiata.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.



Puertas de Madera Sólida


Puertas de madera de alta calidad, diseños vanguardistas y gran belleza.



Radiata 6 Paneles con nudos

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.07 Mts. de alto.
- Puerta de madera sólida seca al horno.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.

Línea Madera Sólida



Valparaíso

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.40 Mts. de alto.
- Puerta de madera Santa María.
- Para uso en interiores / exteriores protegidos.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- 38 mm de espesor.



Bariloche

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.40 Mts. de alto.
- Puerta de madera Santa María.
- Para uso en interiores / exteriores protegidos.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- 38 mm de espesor.



Montevideo

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.40 Mts. de alto.
- Puerta de madera Santa María con tablero enchapado.
- Para uso en interiores / exteriores protegidos.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- 38 mm de espesor.
- Diseño minimalista.



Brasilia Tablero enchapado

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.40 Mts. de alto.
- Puerta de madera Santa María con tablero enchapado.
- Para uso en interiores / exteriores protegidos.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- 38 mm de espesor.
- Diseño minimalista.



Brasilia
Tablero de madera

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.40 Mts. de alto.
- Puerta fabricada 100% en madera Santa María.
- Para uso en interiores / exteriores protegidos.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
 - 38 mm de espesor.
 - Diseño minimalista.

Diseño & Estilo




Puertas de Metal

Fabricadas de acero galvanizado pintada y rellena de espuma de poliuretano

Gladiator

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 1.00 Mts. de ancho y hasta 2.20 Mts. de alto.
- Lámina de acero galvanizado calibre 26 .
- Estructura de madera seca al horno.
- Relleno sólido de espuma rígida de poliuretano.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Para uso de exteriores.
- Puerta lista para ser pintada en cualquier color.





Lisa

- Medidas desde 0.50 Mts. hasta 1.15 Mts. de ancho y hasta 2.20 Mts. de alto.
- Lámina de acero galvanizado calibre 26 y calibre 22 (depende de la medida).
 - Estructura de madera seca al horno.
 - Relleno sólido de espuma rígida de poliuretano.
 - Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
 - Para uso en exteriores.
- Puerta lista para ser pintada en cualquier color.



9 Luces

- Medidas desde 0.80 Mts. hasta 0.90 Mts. de ancho y hasta 2.20 Mts. de alto.
- Lámina de acero galvanizado calibre 26.
- Estructura de madera seca al horno.
- Relleno sólido de espuma rígida de poliuretano.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Para uso en exteriores.
- Vitral de PVC blanco con vidrio templado claro.
- Puerta lista para ser pintada en cualquier color (excepto el vitral).



15 Luces

- Medidas desde 0.80 hasta 0.90 Mts. de ancho y hasta 2.20 Mts. de alto.
- Lámina de acero galvanizado calibre 26.
- Estructura de madera seca al horno.
- Relleno sólido de espuma rígida de poliuretano.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Para uso en exteriores.
- Vitral de PVC blanco con vidrio templado claro.
- Puerta lista para ser pintada en cualquier color (excepto el vitral).



Media Luna


- Medidas desde 0.80 hasta 0.90 Mts. de ancho y hasta 2.20 Mts. de alto.
- Lámina de acero galvanizado calibre 26.
- Estructura de madera seca al horno.
- Relleno sólido de espuma rígida de poliuretano.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Para uso en exteriores.
- Vitral de PVC blanco con vidrio templado claro.
- Puerta lista para ser pintada en cualquier color (excepto el vitral).



Lisa con visores

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 1.15 Mts. de ancho y hasta 2.20 Mts. de alto.
- Lámina de acero galvanizado calibre 22.
- Estructura de madera seca al horno.
- Visores fabricados de aluminio natural.
- Relleno sólido de espuma rígida de poliuretano.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Para uso en exteriores.
- Vitral con distintas opciones de vidrio.
- Puerta lista para ser pintada en cualquier color.

Toscana



- Medidas desde 60 hasta 90 Cms. de ancho.
- Disponible hasta 2.20 Mts. de alto.
- Lámina de acero galvanizado calibre 26.
- Estructura de madera seca al horno.
- Relleno de espuma rígida de poliuretano.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Para uso en interiores y exteriores.
- Lista para ser pintada en cualquier color.

Puertas Okume

Puertas recubiertas con chapas de madera solida.

Lisa Okume

- Medidas desde 0.60 hasta 1.15 Mts. de ancho y hasta 2.40 Mts. de alto.
- Láminas de madera enchapadas en okume.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Opción de relleno: honeycomb / poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.





Lucero
Okume

- Medidas desde 0.60 Mts. Hasta 1.15 Mts. de ancho y hasta 2.40 Mts. de alto.
 - Láminas de madera enchapadas en okume.
 - Estructura de madera importada seca al horno.
- Opción de relleno: honeycomb / poliestireno expandido.
 - Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
 - Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
 - Diseño minimalista.



Amparo
Okume

- Medidas desde 0.60 Mts. Hasta 1.15 Mts. de ancho y hasta 2.40 Mts. de alto.
 - Láminas de madera enchapadas en okume.
 - Estructura de madera importada seca al horno.
- Opción de relleno: honeycomb / poliestireno expandido.
 - Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
 - Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
 - Diseño minimalista.



Brasilia Okume

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 1.15 Mts. de ancho y hasta 2.40 Mts. de alto.
- Láminas de madera enchapadas en okume.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Opción de relleno: honeycomb / poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Diseño minimalista.



Valparaíso Okume

- Medidas desde 0.60 Mts. hasta 1.15 Mts. de ancho y hasta 2.40 Mts. de alto.
- Láminas de madera enchapadas en okume.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Opción de relleno: honeycomb / poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Diseño minimalista.



Puertas Enchapadas

Puertas fabricadas con chapas de madera dura, provenientes de Sudamérica.



Okume 1tb

- Medidas desde 0.65 Mts. hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas de HDF enchapadas.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno sólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.



Okume
2tb

- Medidas desde 0.65 Mts. hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas de HDF enchapadas en maderas preciosas.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno sólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.



Amparo
Sapelli

- Medidas desde 0.65 hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas de HDF enchapadas en maderas preciosas.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno sólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Diseño minimalista.



Toscana

Placa Sapelli

- Medidas desde 0.65 hasta 0.95 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas enchapadas en maderas preciosas con beta horizontal.
- Estructura de madera importada seca al horno.
 - Relleno sólido de poliestireno expandido.
 - Para uso en interiores.
- Puerta lista para barnizada en distintos tonos.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
 - Diseño minimalista.

Nápoles



- Medidas desde 0.65 Mts. hasta 0.90 Mts. de ancho y hasta 2.13 Mts. de alto.
- Láminas enchapadas en maderas preciosas.
- Estructura de madera importada seca al horno.
- Relleno sólido de poliestireno expandido.
- Para uso en interiores.
- Puerta lista para ser barnizada en distintos tonos.
- Refuerzo para cerradura en uno de sus lados.
- Visores con moldura de madera preciosa en alto relieve.



Zona Majadas PBX: 3128-7170

Zona 12 PBX: 2301-3500

Zona 10 PBX: 2301-3100

Asesoría a Proyectos y Constructores: 3029-0829

Departamento de Exportaciones:

Correo: exportaciones@distribucionesglobales.com

Teléfonos: (502) 2480-5900 / (502) 5690-8176 / (502) 5618-8021

<http://www.globales.com.gt/>